

## 2019年度新收获早籼稻谷质量监测情况

样品情况						检验结果																				
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	粒型长度		水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒						异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	千粒重	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)
								类别	长度 (mm)			总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)	霉变粒 (%)									
潮州市潮安区浮洋镇陇美村	500	250	本地杂优	淹育型	201907	77.2	68.1	长粒	6.8	13.1	0.7	1.7	0.0	0.1	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.03	0.7	正常	22.3	17.8	80	1.6
潮州市潮安区浮洋镇陇美村	300	150	本地杂优	淹育型	201907	79.6	70.8	中粒	5.6	13.6	0.1	3.4	0.6	0.4	0.3	1.4	0.7	2.0	0.0	0.5	0.2	正常	26.3	24.0	83	40.4
潮州市潮安区浮洋镇陇美村	400	200	本地杂优	淹育型	201907	78.5	67.1	长粒	6.8	15.8	1.2	2.0	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6	1.0	0.0	0.3	0.5	正常	22.2	16.7	84	7.1
潮州市饶平县高堂镇树下村	320	160	袁隆平杂优水稻	淹育型	201907	76.4	61.7	长粒	6.8	13.7	0.9	6.9	0.5	0.1	4.0	1.9	0.4	2.0	0.1	1.2	0.1	正常	24.5	13.9	83	12.7
潮州市饶平县高堂镇树下村	80	35.2	黄诗尖	淹育型	201907	75.9	67.8	长粒	6.6	12.4	1.0	5.5	0.4	0.0	1.8	3.3	0.0	4.0	0.1	1.4	0.8	正常	24.6	14.1	82	5.9
潮州市饶平县黄冈镇屿山村	185	94	Y两优143	咸酸水稻土	201907	76.8	63.5	长粒	6.6	9.7	0.3	3.4	0.5	0.1	2.0	0.2	0.6	1.0	0.0	0.3	0.0	正常	22.4	15.1	83	9.8
潮州市饶平县黄冈镇屿山村	150	76	杂优工	咸酸水稻土	201907	77.0	66.7	长粒	6.6	11.4	0.1	4.7	0.4	0.2	1.2	2.0	0.9	0.0	0.0	0.2	0.0	正常	26.3	15.2	85	6.7
广州市从化区城郊街白岗村	30	10.8	软华优	潴育型	2019.7	69.6	38.0	长粒	6.7	8.4	1.2	25.9	0.5	0	4.1	21.3	0	0	0	3.5	0	正常	20.3	18.9	78	5.6
广州市从化区鳌头镇西湖村	100	40	广丰8号	潴育型	2019.7	80.2	66.0	长粒	6.7	9.3	0.3	1.7	0.7	0	0.4	0.6	0	0	0	1.2	0	正常	21.2	22.3	77	2.0
广州市从化区龙潭镇横江村	240	84	长杭5号	潴育型	2019.7	79.8	67.4	长粒	6.6	9.7	0.7	1.7	0.2	0	1.1	0.4	0	2.5	0	1.9	0	正常	21.9	22.6	76	2.9
广州市从化区龙潭镇横江村	200	80	广丰1号	潴育型	2019.7	79.5	63.5	长粒	6.7	10.2	0.2	2.4	0.9	0	1.1	0.4	0	0	0	0.6	0	正常	21.3	20.0	75	0.5
广州市增城区朱村街朱村村	500	150	象牙香粘	潴育型	2019.7	76.8	50.6	长粒	8.0	7.8	6.1	4.0	2.1	0	0.4	1.5	0	1	0	0.2	0	正常	19.3	18.2	84	0.6
广州市增城区朱村街龙新村	750	300	白壳香丝苗	潴育型	2019.7	75.0	31.3	中粒	6.1	8.1	1.7	6.8	0.8	0	3.6	2.4	0	1	0	3.8	0	正常	16.2	18.8	84	0.5
广州市增城区朱村街龙岗村	800	300	丝苗	潴育型	2019.7	78.9	50.9	中粒	6.0	6.6	1.2	2.8	1.0	0	1.1	0.7	0	0	0	0.6	0	正常	19.3	19.2	85	25.1
广州市增城区派潭镇旧高埔村	400	120	美香粘谷	潴育型	2019.7	75.7	45.0	长粒	6.8	9.5	0.4	6.6	0.0	0	4.8	1.8	0	1.5	0	1.5	0	正常	19.3	18.9	83	2.2
河源市东源县蓝口乡齐坑村	91	46.1	华航31号	潴育型	2019.7	78.9	34.1	长粒	7.0	9.6	0.5	6.8	4.3	0	1.6	0.9	0	0	0	1.2	0	正常	25.4	23.5	81	42.2
河源市东源县漳溪镇日光村	150	67.5	杂优778	潴育型	2019.7	80.3	52.3	中粒	6.5	10.6	0.3	5.5	2.2	0	2.1	1.2	0	23	0	1.0	0	正常	27.0	24.9	76	28.5
河源市东源县蓝口乡大围村	123	59.04	杂优3125	潴育型	2019.7	80.1	23.4	长粒	6.9	7.7	0.3	2.2	1.1	0	1.0	0.1	0	0.5	0	0.9	0	正常	25.3	22.9	76	46.6
河源市东源县义合乡中洞村	238	119	杂优778	潴育型	2019.7	77.5	52.4	中粒	6.4	10.9	0.5	7.9	1.6	0	3.5	2.8	0	18.5	0	1.3	0	正常	27.1	26.3	65	29.2
河源市东源县蓝口乡铁长铺村	175	840	陵两优722	潴育型	2019.7	75.1	53.8	长粒	7.2	9.3	3.0	11.0	1.1	0	8.7	1.2	0	0.5	0	7.0	0	正常	21.5	18.9	64	2.6
河源市和平县长塘镇陶锡村	105	42	金优占	淹育型	2019.7	76.6	50.1	长粒	6.7	8.1	0.6	1.5	0.7	0	0.8	0	0	6	0.1	0.2	0	正常	20.9	20.0	76	7.2
河源市和平县大坝镇高发村	65	26	泰杂优	淹育型	2019.7	79.9	38.3	中粒	6.1	7.7	0.1	3.6	0.2	0	2.5	0.9	0	1.5	0	0.3	0	正常	18.5	19.3	76	6.7
河源市和平县彭寨镇大扩面村	55	22	深优918	淹育型	2019.7	79.0	51.4	长粒	6.8	8.5	1.0	2.9	0.5	0	2.2	0.2	0	0	0	0.4	0	正常	21.1	18.3	82	1.0
河源市和平县彭寨镇墩史村	65	43	东方318	淹育型	2019.7	78.0	54.0	长粒	6.6	6.5	0.9	3.0	1.2	0	1.8	0	0	0	0	0.4	0	正常	20.3	20.2	82	5.1
河源市连平县油溪镇大东村	10	5	汕优2008	潴育型	2019.7	73.9	42.9	中粒	6.5	7.8	0.3	8.8	0.4	0	4.9	3.5	0	0.5	0	1.0	0	正常	20.4	18.3	82	8.5
河源市连平县忠信镇水源村	20	10	粘优	潴育型	2019.7	79.1	63.2	中粒	6.3	6.9	1.3	2.6	0.0	0	1.9	0.7	0	15	0	0.4	0	正常	18.2	19.7	81	13.2
河源市连平县三角镇石源村	10	5	粘优	潴育型	2019.7	76.6	52.6	长粒	6.6	6.5	0.6	5.3	0.6	0	4.1	0.6	0	0	0	0.2	0	正常	20.7	20.3	80	24.3
河源市龙川县鹤市镇大佳村	45	20.25	泰丰优208	潴育型	2019.7	77.1	60.5	长粒	7.2	11.3	1.7	5.6	3.7	0	1.0	0.9	0	0	0	0.8	0	正常	21.7	20.2	80	5.2
河源市龙川县鹤市镇罗乐村	28	13.75	金丝苗	潴育型	2019.7	79.9	45.3	中粒	6.5	7.9	0.4	3.6	0.7	0	1.6	1.3	0	0	0.1	0.3	0	正常	22.5	23.4	77	12.3
河源市龙川县黄布镇欧江村	35	19.25	隆优3155	潴育型	2019.7	78.5	53.6	长粒	6.6	7.4	0.2	2.8	0.6	0	2.2	0	0	0	0	0.6	0	正常	22.3	20.2	81	22.4
河源市龙川县丰稔镇丰稔村	500	225	泰丰优55	潴育型	2019.7	77.8	41.2	中粒	6.5	7.7	1.3	5.0	0.3	0	3.9	0.8	0	0	0	0.4	0	正常	21.1	20.0	84	22.7
河源市龙川县龙母镇白佛村	800	400	粮优208	潴育型	2019.7	78.4	58.1	长粒	7.2	7.9	0.4	5.2	0.3	0	4.3	0.6	0	0	0	0.5	0	正常	19.9	19.3	84	22.9
河源市龙川县龙母镇花井村	200	100	泰丰优208	潴育型	2019.7	76.4	44.2	长粒	7.2	11.3	2.8	7.1	2.3	0	2.7	2.1	0	0	0	1.4	0	正常	23.1	17.7	80	1.6

## 2019年度新收获早籼稻谷质量监测情况

样品情况						检验结果																				
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	粒型长度		水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒					异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	千粒重	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)	
								类别	长度 (mm)			总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)										霉变粒 (%)
河源市紫金县义容镇青水村	200	80	惠选	咸酸型	2019.7	79.1	65.1	中粒	5.7	9.3	0.2	3.3	0.8	0	2.3	0.2	0	0	0	0.5	0	正常	18.9	20.3	74	38.1
河源市紫金县蓝塘镇自然村	200	80	隆香优华占	咸酸型	2019.7	79.7	61.4	中粒	6.5	9.7	0.4	3.4	0.6	0	2.5	0.3	0	0	0	0.8	0	正常	20.8	19.2	78	38.8
河源市紫金县蓝塘镇博雅村	300	120	深优9716	咸酸型	2019.7	75.3	51.9	长粒	6.8	9.8	0.2	7.9	4.0	0	3.7	0.2	0	0	0	0.2	0	正常	21.2	18.3	84	6.8
河源市紫金县义容镇龙腾村	300	120	Y两优602	咸酸型	2019.7	79.6	60.9	长粒	6.6	9.5	0.3	3.2	0.7	0	2.3	0.2	0	0	0	0.1	0	正常	20.6	18.2	83	21.4
河源市紫金县九和镇官坑村	200	80	和两优1号	咸酸型	2019.7	76.8	59.9	长粒	6.7	8.6	0.1	11.0	1.7	0	4.1	5.2	0	0	0	0.4	0	正常	22.4	18.3	79	4.1
惠州市博罗县麻陂镇曲潭村	200	70	七丝软占	潴育型	2019.7	79.2	64.2	中粒	6.5	10.9	0.6	4.1	1.5	0	2.4	0.2	0	2.5	0	0.4	0	正常	19.5	16.3	78	3.1
惠州市博罗县麻陂镇曲潭村	600	210	软粘	潴育型	2019.7	78.3	65.7	中粒	6.5	10.7	1	3.6	1.9	0	1.7	0	0	3.5	0	0.8	0	正常	20.5	16.2	80	3.4
惠州市博罗县麻陂镇曲潭村	400	180	叮环	潴育型	2019.7	79.6	55.3	中粒	6.5	9.2	1.2	3.5	1.5	0	1.9	0.1	0	2	0	0.5	0	正常	21.3	19.3	76	2.6
惠州市博罗县石坝镇乌坭湖村	500	165	优华占	潴育型	2019.7	79.0	54.6	中粒	6.4	9.3	0.7	3.5	1.1	0	2.0	0.4	0	3.5	0	0.6	0	正常	20.8	20.9	76	3.5
惠州市惠城区水口街道办澳背村	80	32	香粘	潴育型	2019.7	77.0	50.4	中粒	6.4	8.6	0.3	5.4	0	0	3.8	1.6	0	1	0	1.4	0	正常	19.8	22.3	75	4.2
惠州市惠城区水口街道办澳背村	80	32	粘仔	潴育型	2019.7	76.4	59.5	长粒	6.8	7.5	0.9	8.0	0.4	0	6.5	1.1	0	1.5	0	1.0	0	正常	21.6	21.7	77	1.0
惠州市惠城区横沥镇马坳村	50	20	优质粘	潴育型	2019.7	80.7	68.0	长粒	6.6	9.1	0.4	2.6	0.3	0	2.3	0	0	3.5	0	0.2	0	正常	20.4	20.2	76	2.8
惠州市惠东县多祝镇八维村	1600	640	杂优666	潴育型	2019.7	73.2	55.4	长粒	6.7	9.6	0.6	2.8	0.4	0	2.2	0.2	0	0	0	1.7	0	正常	21.2	25.1	77	42.4
惠州市惠东县多祝镇八维村	1800	540	杂优778	潴育型	2019.7	78.6	44.0	长粒	6.9	8.8	3.3	1.2	0.4	0	0.8	0	0	0	0	0.5	0	正常	28.9	21.1	78	9.5
惠州市惠东县铁涌镇沙桥村	2000	600	杂优778	潴育型	2019.7	78.2	65.3	长粒	6.6	9.6	1.0	5.4	0	0	4.6	0.8	0	2.5	0	0.5	0	正常	22.0	20.0	78	2.9
惠州市惠东县铁涌镇沙桥村	2000	650	百香粘	潴育型	2019.7	77.1	70.8	中粒	6.3	8.3	1.1	1.9	0.5	0	1.2	0.2	0	1	0	0.6	0	正常	18.6	20.6	78	8.0
惠州市龙门县龙田镇布龙村	150	52.5	浓香粘	潴育型	2019.7	75.2	56.4	中粒	6.4	8.5	2.1	10.7	0.2	0	5.3	5.2	0	2	0	1.4	0	正常	17.7	21.2	75	9.1
惠州市龙门县龙田镇布龙村	40	15	粤龙丝苗	潴育型	2019.7	78.4	62.4	长粒	6.7	12.0	1.5	2.5	0.4	0	2.1	0	0	3.5	0	0.1	0	正常	21.0	19.3	73	3.3
惠州市龙门县龙田镇河下村	150	52.5	浓香粘	潴育型	2019.7	75.1	55.4	中粒	6.2	9.0	1.5	9.6	1.1	0	4.0	4.5	0	1	0	0.4	0	正常	16.6	22.2	75	3.0
惠州市龙门县龙田镇河下村	80	30	马坝丝苗	潴育型	2019.7	77.9	51.4	长粒	7.5	8.4	0.6	4.2	0.4	0	2.0	1.8	0	2.5	0	0.6	0	正常	19.7	19.6	73	3.5
江门市恩平市良西镇长龙村	3000	1200	银湖香粘	潴育型水稻土	2019.07	70.0	63.7	中粒	6.2	10.9	1.6	7.4	4.0	0.0	3.4	0.0	0.0	1.5	0.0	1.7	0	正常	16.7	16.1	88	5.1
江门市恩平市恩城镇牛皮仔村	3000	750	金香粘	潴育型水稻土	2019.07	76.5	56.2	长粒	7.8	13.0	1.0	4.8	2.3	0.0	1.1	1.4	0.0	1.5	0.0	1.0	0	正常	22.4	15.2	88	2.5
江门市恩平市良西镇长龙村	2000	900	珍桂矮	潴育型水稻土	2019.07	75.1	59.6	中粒	5.7	9.3	0.9	8.7	6.9	0.0	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	1.3	0	正常	15.7	17.3	88	9.8
江门市恩平市良西镇长龙村	200	70	五星黄	潴育型水稻土	2019.07	75.6	52.3	中粒	6.1	8.9	1.4	2.8	1.5	0.0	1.3	0.0	0.0	0.5	0.0	1.1	0	正常	14.3	19.5	88	3.3
江门市鹤山市龙口镇月桥村	1500	600	粤禾丝苗	潴育型水稻土	2019.07	77.8	63.3	中粒	6.4	10.2	0.5	5.6	1.3	0.0	3.2	0.9	0.2	0.0	0.0	1.1	0	正常	20.4	16.4	88	6.2
江门市鹤山市宅梧镇沙中村	1000	300	黄百香粘	潴育型水稻土	2019.07	75.0	62.7	中粒	6.4	8.9	1.0	4.2	1.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0	正常	16.5	16.8	88	9.2
江门市鹤山市址山镇龙岗村	1000	375	百香粘	潴育型水稻土	2019.07	77.3	62.3	长粒	6.6	13.3	1.0	3.8	1.6	0.1	2.1	0.0	0.0	2.5	0.0	1.2	0	正常	20.4	16.7	88	2.3
江门市开平市蚬岗镇春兴村	1500	675	五山丝苗	潴育型水稻土	2019.07	78.2	60.5	长粒	7.5	10.6	0.5	4.0	1.9	0.0	1.7	0.3	0.1	0.0	0.0	1.5	0	正常	21.5	15.7	88	3.9
江门市开平市百合镇南北村	1200	420	黄壳香粘	潴育型水稻土	2019.07	76.5	56.9	中粒	6.5	11.3	0.3	3.5	1.2	0.0	2.1	0.2	0.0	5.5	0.0	0.5	0	正常	18.0	17.3	88	8.9
江门市开平市百合镇南北村	1200	420	珍桂	潴育型水稻土	2019.07	78.1	59.3	中粒	5.6	9.6	1.0	4.2	2.8	0.0	1.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0	正常	18.5	19.2	88	18.2
江门市开平市蚬岗镇春兴村	1000	400	珍桂	潴育型水稻土	2019.07	76.7	63.2	中粒	5.6	11.2	1.0	3.1	2.3	0.0	0.8	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0	正常	16.3	18.8	88	9.0
江门市开平市蚬岗镇春兴村	800	240	五山利粘	潴育型水稻土	2019.07	76.3	61.6	中粒	6.5	12.0	1.0	3.9	1.7	0.0	1.7	0.5	0.0	0.5	0.0	1.6	0	正常	20.8	14.6	88	8.4
江门市开平市蚬岗镇春兴村	2000	600	塘美香粘	潴育型水稻土	2019.07	75.9	57.4	中粒	6.3	10.5	1.4	3.5	1.3	0.0	2.2	0.0	0.0	0.5	0.0	1.5	0	正常	17.7	17.3	88	6.0

## 2019年度新收获早籼稻谷质量监测情况

样品情况						检验结果																				
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	粒型长度		水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒						异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	千粒重	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)
								类别	长度 (mm)			总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)	霉变粒 (%)									
江门市台山市斗山镇西棚村	1000	200	象牙香粘	潜育型水稻土	2019.06	76.4	56.2	长粒	7.2	11.8	1.7	1.8	0.7	0.0	0.5	0.6	0.0	6.5	0.0	1.9	0	正常	16.7	11.4	88	2.5
江门市台山市斗山镇西棚村	1000	200	象牙粘	潜育型水稻土	2019.06	73.6	52.0	长粒	7.3	12.2	1.9	1.7	0.4	0.1	0.8	0.4	0.0	2.5	0.0	2.0	0	正常	18.1	16.5	88	7.0
江门市台山市都斛镇莘圩村	17000	5100	野丝粘	潜育型水稻土	2019.06	75.2	61.7	长粒	6.8	12.6	1.8	4.6	0.8	0.0	2.8	0.8	0.2	3.5	0.0	0.5	0	正常	16.7	18.1	87	5.9
江门市台山市都斛镇南圩村	10000	3000	金香油粘	潜育型水稻土	2019.06	75.1	56.9	长粒	7.5	12.1	1.0	3.7	0.9	0.0	2.0	0.8	0.0	1.5	0.0	1.2	0	正常	19.4	15.9	87	3.9
江门市台山市都斛镇莘圩村	7000	1400	象牙香粘	潜育型水稻土	2019.06	75.2	55.9	长粒	7.3	11.7	1.6	3.2	1.3	0.0	1.4	0.5	0.0	4.5	0.0	0.8	0	正常	16.6	14.9	88	5.2
江门市台山市斗山镇中礼村	12000	3600	新秀香粘	潜育型水稻土	2019.06	73.7	58.8	长粒	7.6	12.5	1.8	2.9	1.1	0.0	1.6	0.2	0.0	1.5	0.0	0.6	0	正常	18.9	16.8	88	2.3
江门市台山市斗山镇浮石村	7000	2100	金香油粘	潜育型水稻土	2019.06	75.3	58.7	长粒	7.0	12.1	1.0	3.6	0.2	0.0	2.9	0.5	0.0	1.0	0.0	0.9	0	正常	19.3	15.9	88	5.3
江门市台山市冲蒌镇新围村	5000	1500	银湖谷	潜育型水稻土	2019.06	75.1	62.5	长粒	6.7	12.2	0.7	4.0	1.0	0.0	2.1	0.9	0.0	2.5	0.0	0.7	0	正常	16.1	16.8	88	4.8
江门市台山市冲蒌镇西坑村	8000	2400	新秀谷	潜育型水稻土	2019.06	75.5	59.8	长粒	7.6	11.5	0.8	3.8	1.5	0.0	1.4	0.9	0.0	2.5	0.0	1.0	0	正常	17.9	14.7	88	4.9
江门市新会区双水镇双水村	200	60	五星丝苗	潜育型水稻土	2019.07	76.3	62.4	长粒	6.7	11.1	0.9	2.0	0.7	0.0	1.1	0.2	0.0	0.5	0.0	1.4	0	正常	16.7	14.9	88	7.6
江门市新会区罗坑镇潭冈村	250	75	新农1号	潜育型水稻土	2019.07	75.6	58.3	长粒	7.2	12.4	2.5	3.1	1.1	0.0	1.4	0.6	0.0	1.0	0.0	0.7	0	正常	18.8	14.7	88	3.0
江门市新会区罗坑镇潭冈村	150	45	新农2号	潜育型水稻土	2019.07	73.9	64.4	长粒	7.1	13.2	0.9	6.1	0.9	0.0	5.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0	正常	20.7	15.0	88	4.8
江门市新会区双水镇东凌村	250	75	华航	潜育型水稻土	2019.07	77.4	59.7	中粒	6.5	11.7	0.9	3.8	2.5	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0	正常	19.8	15.0	88	4.2
揭阳市惠来县东陇镇苗海乡铜炉村	2100	1030	杂优308号	潜育型	2019.7	79.1	62.9	中粒	6.4	12.7	0.4	7.2	0.4	0	1.5	5.3	0	1.5	0	0.2	0	正常	24.8	25.5	72	25.4
揭阳市惠来县隆江镇风光村	2500	1380	珍桂	潜育型	2019.7	76.8	57.1	中粒	6	10.3	0.6	7.4	1.8	0	5.6	0	0	8	0	0.5	0	正常	21.8	20.6	69	11.5
揭阳市惠来县东陇镇犁头庵村	1500	675	红莲	潜育型	2019.7	78.5	53.2	长粒	7.5	12.7	0.3	9.3	0.2	0	2.7	6.4	0	0.5	0	0.2	0	正常	28.5	22.3	69	12.1
揭阳市揭西县大溪镇星光村	4795	1870	杂优	淹育型	2019.7	76.0	33.0	长粒	6.8	7.8	0.6	6.2	0.2	0	5.7	0.3	0	0	0	1.7	0	正常	20.0	15.1	84	4.9
揭阳市揭西县金和乡和西村	12640	5204	杂优	淹育型	2019.7	71.6	38.1	长粒	6.9	8.0	0.2	15.2	0.2	0	13.7	1.3	0	0	0	0.3	0	正常	21.0	15.3	79	2.4
揭阳市揭西县龙潭乡龙跃村	9700	3841	杂优	淹育型	2019.7	76.5	55.4	中粒	6.1	7.7	0.1	9.5	0.7	0	5.8	3.0	0	0	0	0.1	0	正常	17.7	15.9	68	7.6
揭阳市揭西县凤江乡南山洋村	12336	5070	杂优	淹育型	2019.7	77.1	39.8	中粒	6.5	7.3	0.7	9.4	0.9	0	5.8	2.7	0	0	0	0.6	0	正常	21.7	17.5	78	14.5
揭阳市揭西县五经富乡建一村	6859	2723	杂优	淹育型	2019.7	77.3	44.2	中粒	6.5	7.0	0.3	4.9	0.8	0	3.1	1.0	0	42.5	0	0.4	0	正常	20.4	17.3	74	10.1
揭阳市空港经济区地都乡浮岗村	200	1000	长粒籼优	淹育型	2019.7	75.2	53.2	长粒	7	10.3	1.9	10.4	2.2	0	7.7	0.5	0	1	0	0.8	0	正常	20.2	18.8	81	0.5
揭阳市空港经济区地都乡钱前村	180	900	长粒籼优	淹育型	2019.7	73.3	61.5	长粒	6.8	11.8	1.1	13.8	0	0	3.9	9.9	0	0	0	0.5	0	正常	20.6	16.8	68	2.8
揭阳市空港经济区地都乡钱前村	150	600	短粒杂优	淹育型	2019.7	79.9	60.0	中粒	6.1	8.3	0.7	7.3	0	0	4.0	3.3	0	9.5	0	0.1	0	正常	26.8	28.4	65	51.6
揭阳市空港经济区地都镇浮岗村	200	1000	短粒土种	淹育型	2019.7	80.5	65.0	中粒	5.3	12.5	0.6	3.2	0	0	1.6	1.6	0	1.5	0	0.3	0	正常	25.7	25.9	69	37.5
揭阳市普宁南区南径镇碧屿村	100	40	特优红63	渗育型	2019.7	78.0	57.3	长粒	6.6	9.0	0.1	3.8	0.4	0	1.6	1.8	0	1.5	0	0.7	0	正常	18.3	15.8	78	1.5
揭阳市普宁南区南径镇碧屿村	150	60	特优2068	渗育型	2019.7	80.7	56.7	中粒	6.2	7.0	0.1	2.2	1.8	0	0.4	0	0	0	0	0.5	0	正常	26.5	29.2	65	42.5
揭阳市普宁南区南径镇清洋山村	80	32	杂优298	渗育型	2019.7	73.3	43.1	长粒	7	6.7	0.3	12.4	0.3	0	0.5	11.6	0	0.5	0	1.7	0	正常	20.3	16.2	75	3.3
揭阳市普宁南区南径镇横山尾村	90	40.5	杂优795	渗育型	2019.7	77.3	55.5	中粒	6.5	7.0	0.1	10.6	0.7	0	1.8	8.1	0	0	0	0.2	0	正常	22.9	22.0	80	13.0
揭阳市普宁南区麒麟镇南陂村	100	50	星优712	渗育型	2019.7	80.2	53.1	长粒	7.5	9.6	0.3	1.3	0.2	0	0.7	0.4	0	0	0	0.8	0	正常	27.8	14.6	77	7.7
茂名市电白区马踏镇唐湖村	2000	600	梅花粘	淹育型	2019.7	75.9	52.6	中粒	5.7	11.5	1.2	7.5	0	0	5.8	1.7	0	1	0	0.5	0	正常	23.7	28.2	77	30.8
茂名市电白区马踏镇黄竹桶村	1300	360	晶华粘	淹育型	2019.7	71.4	50.7	长粒	6.6	11.3	2.1	14.3	0.7	0	6.3	7.3	0	0	0	0.6	0	正常	22.1	12.7	78	13.5
茂名市电白区电城镇宫坡村	1500	675	香粘	淹育型	2019.7	80.1	62.2	长粒	6.6	11.5	0.5	3.1	0	0	2.5	0.6	0	1	0	0.5	0	正常	21.3	13.5	82	32.4

## 2019年度新收获早籼稻谷质量监测情况

样品情况						检验结果																				
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	粒型长度		水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒						异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	千粒重	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)
								类别	长度 (mm)			总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)	霉变粒 (%)									
茂名市电白区电城镇新塘村	1400	700	软华优1179	淹育型	2019.7	78.4	53.1	长粒	6.7	11.4	0.5	4.5	0.1	0	4.0	0.4	0	0	0	0.5	0	正常	22.3	16.3	81	8.8
茂名市电白区电城镇卢扶村	1000	470	丰两优3305	淹育型	2019.7	78	58.6	长粒	6.6	11.8	0.5	5.6	0.5	0	4.4	0.7	0	0	0	0.4	0	正常	25.7	11.7	79	24.5
茂名市电白县马踏镇石鼓湾村	2000	600	梅花粘	淹育型	2019.07	74.9	54.7	中粒	5.9	11.6	1.3	8.1	1.1	0.0	4.3	0.0	2.7	0	0	0.5	0	正常	24.3	22.0	72	23
茂名市电白县马踏镇哪台村	1500	525	香粘	淹育型	2019.07	75.7	54.2	长粒	6.6	11.2	0.9	6.1	0.8	0.0	5.1	0.0	0.2	20	0	1.3	0	正常	21.7	20.9	79	20
茂名市高州市南塘镇更口村	1500	675	Y两优1173	淹育型	2019.06	79.5	37.6	中粒	6.4	10.4	1.3	2.8	0.0	0.0	2.4	0.0	0.4	0	0	2	0	正常	20.6	18.8	80	17
茂名市高州市南塘镇大塘村	1500	675	Y两优1173	淹育型	2019.7	73.6	40.0	中粒	6.3	9.9	1.0	13.8	0	0	11.9	1.9	0	1	0	2.5	0	正常	20.0	11.7	76	3.2
茂名市高州市南塘镇周村	1200	480	华优638	淹育型	2019.7	76.9	57.0	中粒	6.3	14.0	0.5	2.9	0.1	0	2.3	0.5	0	0	0	0.4	0	正常	22.0	13.0	77	20.4
茂名市高州市南塘镇全岸村	1000	400	深优9569	淹育型	2019.07	77.9	55.7	长粒	6.6	11.3	0.9	4.7	0.9	0.0	3.7	0.0	0.1	0	0	1.5	0	正常	25.2	20.3	82	39
茂名市高州市南塘镇大村	1600	720	深优9528	淹育型	2019.7	75.9	46.5	中粒	6.4	11.4	0.6	8.4	0.1	0	6.8	1.5	0	0	0	0.9	0	正常	23.2	12.8	80	16.2
茂名市高州市南塘镇杨岸村	1500	675	籼优534	淹育型	2019.7	75.0	59.3	中粒	6.4	10.1	0.3	9.8	0	0	4.6	5.2	0	0	0	1.0	0	正常	21.5	12.8	82	8.5
茂名市高州市南塘镇外村	1000	400	Y两优7号	淹育型	2019.7	76.6	51.8	长粒	6.8	10.5	0.5	11.5	0.1	0	4.7	6.7	0	0	0	0.5	0	正常	26.3	14.8	82	25.7
茂名市高州市宝光镇草坪村	300	135	优优121	淹育型	2019.07	77.1	67.0	长粒	6.6	13.5	0.5	4.2	0.4	0.0	3.4	0.0	0.4	0	0.3	0.3	0	正常	21.8	21.8	83	15
茂名市高州市宝光镇忠山坡村	1500	675	伍优	淹育型	2019.7	74.9	45.5	中粒	6.4	13.0	0.2	12.5	0	0	6.4	6.1	0	0	0	1.4	0	正常	25.2	20.0	78	24.6
茂名市化州市杨梅镇旺村	2000	900	籼优524	淹育型	2019.7	77.6	52.6	中粒	6.3	11.8	0.8	8.4	0	0	6.7	1.7	0	0	0	0.2	0	正常	28.1	26.7	77	46.5
茂名市化州市杨梅镇潭浪村	2000	1000	丰优	淹育型	2019.07	79.8	59.1	长粒	6.6	10.2	0.1	3.3	1.1	0.0	1.2	0.0	1.0	0	0	0.5	0	正常	22.4	17.9	82	6
茂名市化州市林尘镇低村	1000	450	香粘	淹育型	2019.07	78.6	56.8	中粒	6.5	10.5	0.2	3.6	0.9	0.0	1.3	0.0	1.4	0	0	0.5	0	正常	22.6	18.1	82	57
茂名市化州市林尘镇登路村	1500	600	珍桂矮	淹育型	2019.7	76.9	51.2	短粒	5.4	12.3	2.1	6.5	0.4	0	5.6	0.5	0	4	0	0.7	0	正常	27.8	23.6	77	46.3
茂名市化州市林尘镇长山村	1500	600	珍桂矮	淹育型	2019.7	76.2	50.9	短粒	5.4	12.3	1.8	6.0	0.1	0	5.3	0.6	0	3	0	0.6	0	正常	24.0	23.6	78	45.8
茂名市化州市林尘镇北亨村	1000	400	籼优524	淹育型	2019.7	76.9	52.0	中粒	6.3	11.8	1.0	7.7	0	0	6.2	1.5	0	0	0	0.5	0	正常	24.2	26.7	77	46.5
茂名市化州市林尘镇坦塘圩村	1500	675	丰优9516	淹育型	2019.7	76.7	57.2	中粒	6.5	9.8	0.3	6.6	0.1	0.1	4.0	2.4	0	1	0	0.7	0	正常	21.4	15.7	82	11.8
茂名市茂南区镇盛镇梅江村	2000	1000	建优277	潜育型	2019.7	80.5	59.0	长粒	6.8	10.7	0.2	2.9	0	0	2.1	0.8	0	0	0	0.6	0	正常	25.1	22.1	80	16.6
茂名市茂南区镇盛镇加丁岭村	1500	675	Y两优3278	潜育型	2019.7	79.8	55.2	长粒	7.0	9.3	0.4	2.7	0	0	1.9	0.8	0	3	0	0.8	0	正常	21.5	21.4	79	25.1
茂名市茂南区镇盛镇禾地屋村	1000	450	广8优165	潜育型	2019.7	75.8	46.1	长粒	7.1	8.9	0.2	14.6	0	0	3.4	11.2	0	0	0	2.1	0	正常	21.0	14.2	78	6.0
茂名市信宜市朱砂镇三南村	1500	600	Y两优3088	潜育型	2019.07	80.1	61.6	中粒	6.3	10.3	0.2	3.0	0.2	0.0	2.4	0.0	0.4	0	0	0.1	0	正常	21.0	17.5	82	15
茂名市信宜市朱砂镇埠头村	400	200	晶两优534	潜育型	2019.07	80.3	59.1	长粒	6.6	10.8	0.3	1.4	0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	5	0	1.2	0	正常	22.7	18.0	83	10
茂名市信宜市泗洞镇西村	1500	750	Y两优1173	潜育型	2019.07	79.4	63.7	中粒	6.2	10.2	0.3	2.5	1.3	0.0	0.3	0.7	0.2	0	0	0.1	0	正常	21.4	18.2	83	22
茂名市信宜市东镇镇栗木村	1200	600	深两优9516	潜育型	2019.7	78.7	48.4	长粒	6.8	10.5	0.7	3.1	0.1	0	2.9	0.1	0	0	0	0.5	0	正常	24.6	13.7	79	6.9
茂名市信宜市口口镇坡尾村	1000	360	Y两优3088	潜育型	2019.7	80.1	58.6	中粒	6.5	9.7	0.4	3.0	0	0	2.7	0.3	0	0	0	0.3	0	正常	21.0	14.0	79	6.1
茂名市信宜市口口镇到永村	1000	450	深优3088	潜育型	2019.7	78.2	58.0	长粒	6.7	10.9	0.9	2.8	1.4	0	1.4	0.04	0	0	0	1.7	0	正常	19.7	14.2	78	8.4
梅州市大埔县三河镇白石村	300	150	望两优华占	潜育	2019.7	77.2	58.5	中粒	6.5	8.7	0.1	2.3	0.7	0.0	0.5	0.7	0.4	0.0	0.0	0.2	0.0	正常	20.8	16.0	82	8.7
梅州市大埔县三河镇梓里村	500	250	深优9528	潜育	2019.7	78.1	47.5	中粒	6.5	10.3	0.1	1.6	0.3	0.2	0.7	0.2	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	正常	24.7	16.4	82	19.0
梅州市大埔县西河镇东塘村	900	450	野香优丝	潜育	2019.7	74.5	46.9	长粒	7.0	10.8	0.6	5.1	0.2	0.0	3.7	0.2	1.0	1.0	0.2	0.2	0.1	正常	21.2	16.8	84	8.6
梅州市丰顺县建桥镇郑屋村	240	96	恒丰优秀9802	潜育	2019.7	77.5	52.0	长粒	7.0	11.9	0.1	2.1	0.2	0.1	1.6	0.1	0.1	1.0	0.0	0.5	0.0	正常	22.7	15.0	83	4.6

## 2019年度新收获早籼稻谷质量监测情况

样品情况						检验结果																				
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	粒型长度		水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒						异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	千粒重	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)
								类别	长度 (mm)			总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)	霉变粒 (%)									
梅州市丰顺县潘田镇华亭村	200	110	泰丰优208	潜育	2019.7	77.5	54.1	长粒	6.6	11.9	0.1	2.6	1.2	0.0	0.8	0.2	0.4	0.0	0.0	0.2	0.2	正常	25.2	17.5	83	4.4
梅州市丰顺县丰良镇莘桥村	300	120	红梅	潜育	2019.7	79.7	60.4	短粒	5.4	9.5	0.1	1.8	0.2	0.4	0.9	0.2	0.1	0.0	0.0	1.1	0.0	正常	23.6	31.4	79	18.5
梅州市蕉岭县长潭镇神岗村	2400	1200	泰丰优208	潜育	2019.7	77.0	46.2	长粒	6.8	11.1	0.6	3.1	0.3	0.3	1.6	0.3	0.6	0.0	0.0	3.8	0.0	正常	21.4	16.9	83	3.9
梅州市蕉岭县新铺镇长江村	2600	1430	吉丰优	潜育	2019.7	75.8	60.4	中粒	6.5	12.2	0.9	1.6	0.2	0.3	0.6	0.2	0.3	0.0	0.6	0.8	0.0	正常	22.4	15.1	81	10.4
梅州市蕉岭县蕉城镇龙安村	2400	1200	隆优	潜育	2019.7	78.1	59.1	长粒	6.9	8.9	0.2	3.6	0.2	0.5	2.0	0.2	0.7	0.0	0.0	1.1	0.0	正常	21.4	15.9	82	2.8
梅州市梅县白渡镇凤岭村	200	100	恒丰优	潜育	2019.7	76.4	15.2	中粒	6.4	10.4	0.3	2.4	0.2	0.2	1.4	0.1	0.5	0.0	0.0	1.2	0.0	正常	18.4	18.2	74	15.6
梅州市梅县白渡镇崇灵村	100	50	伍优1179	潜育	2019.7	75.5	56.9	中粒	6.3	11.4	0.8	1.9	0.7	0.0	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	正常	22.2	17.0	83	4.1
梅州市梅县畚江镇双湖村	650	325	深优9708	潜育	2019.7	77.0	61.8	中粒	6.3	14.9	0.3	2.9	2.4	0.0	0.4	0.0	0.1	2.0	0.0	0.4	0.2	正常	24.2	21.8	82	5.4
梅州市梅县畚江镇小桑村	800	400	软华优1179	潜育	2019.7	77.1	54.5	中粒	6.5	8.3	0.5	4.1	0.3	0.5	2.6	0.1	0.6	1.0	0.0	0.7	0.0	正常	22.0	20.0	81	8.9
梅州市平远县中行镇中行村	500	250	泰丰优208	潜育	2019.7	76.6	62.1	长粒	7.0	11.3	0.7	2.5	0.2	0.0	1.6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	正常	20.6	17.4	82	4.5
梅州市平远县河头镇黄田村	800	440	杂优	潜育	2019.7	76.1	56.1	中粒	6.0	8.3	0.1	3.5	0.2	0.0	1.7	0.6	1.0	0.0	0.0	0.5	0.1	正常	17.8	21.2	81	7.4
梅州市平远县河头镇向阳村	200	100	泰丰优	潜育	2019.7	74.6	44.6	长粒	6.8	9.7	0.3	2.8	0.4	0.2	1.5	0.2	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	正常	21.0	17.9	82	9.4
梅州市五华县河东镇苑堂村	800	400	优116	潜育	2019.7	75.9	63.2	中粒	6.3	10.9	0.5	3.4	2.4	0.0	0.4	0.1	0.5	0.0	0.0	0.4	0.0	正常	22.4	13.4	80	8.9
梅州市五华县河东镇苑河村	900	450	深优9789	潜育	2019.7	78.2	54.5	中粒	6.2	10.3	0.4	1.9	1.0	0.0	0.4	0.04	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	正常	23.4	18.2	81	4.7
梅州市五华县河东镇苑堂村	350	158	5814	潜育	2019.7	76.5	56.2	长粒	6.9	10.9	0.1	2.6	0.8	0.2	0.8	0.5	0.3	0.0	0.1	0.02	0.1	正常	24.5	12.0	82	10.1
梅州市五华县横陂镇章田村	500	225	软华优1179	潜育	2019.7	77.7	52.7	中粒	6.5	10.8	0.2	3.4	2.1	0.0	0.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	正常	20.4	16.6	82	4.0
梅州市五华县横陂镇联长村	300	135	弘优3089	潜育	2019.7	77.1	54.2	长粒	6.9	11.0	0.2	3.5	0.3	0.4	1.1	0.3	1.4	0.0	0.0	0.6	0.0	正常	20.9	14.3	79	2.0
梅州市五华县横陂镇永江村	500	250	五优6133	潜育	2019.7	78.8	59.0	中粒	6.2	9.0	0.1	2.6	0.2	0.0	1.8	0.2	0.4	0.0	0.1	0.3	0.0	正常	25.0	14.8	81	4.6
梅州市兴宁市新陂镇先声村	900	315	杂优3089	潜育	2019.7	76.9	49.8	长粒	6.8	9.1	0.1	2.0	0.3	0.2	1.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	正常	20.6	17.0	81	3.1
梅州市兴宁市叶塘镇彭陂村	10	5.5	湘早45	潜育	2019.7	77.1	59.2	长粒	6.8	12.2	1.0	2.8	0.3	0.0	1.1	1.0	0.4	0.0	0.0	1.5	0.4	正常	26.2	22.5	66	6.6
梅州市兴宁市叶塘镇下径村	27	15	丰优988	潜育	2019.7	77.8	50.1	中粒	6.1	10.3	0.3	2.8	0.1	0.0	0.8	0.6	1.3	0.0	0.0	0.3	0.0	正常	23.4	16.7	80	12.2
梅州市兴宁市坭陂镇东方村	1200	540	杂优208	潜育	2019.7	77.7	45.1	长粒	6.9	10.5	1.2	2.5	1.1	0.2	0.8	0.2	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	正常	26.9	27.2	81	26.5
梅州市兴宁市坭陂镇东方村	800	360	杂优189	潜育	2019.7	78.3	59.4	中粒	5.8	10.6	0.5	1.3	0.7	0.2	0.3	0.0	0.1	1.0	0.1	0.5	0.0	正常	23.4	17.9	82	9.8
梅州市兴宁市坭陂镇柑子村	1300	650	吉优371	潜育	2019.7	78.2	45.4	中粒	6.4	11.3	0.3	1.3	0.5	0.0	0.2	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	正常	24.1	26.4	80	7.8
清远市佛冈县迳头镇湖洋村	5000	2250	杂优	潜育型	2019.7	77.3	53.1	长粒	7.1	7.4	1.1	6.9	0.9	0	4.1	1.9	0	0.5	0	0.3	0	正常	22.3	18.2	78	4.9
清远市佛冈县高岗镇高镇村	5000	2000	香油粘	渗育型	2019.7	75.3	50.1	长粒	6.7	8.3	0.3	4.0	2.1	0	1.9	0	0	1.5	0	1.6	0	正常	21.4	19.3	84	1.5
清远市佛冈县迳头镇湖洋村	3000	1350	软粘	潜育型	2019.7	78.4	46.3	中粒	6.4	8.2	0.3	2.6	0.4	0	2.2	0	0	6.5	0	0.5	0	正常	20.0	15.2	79	1.8
清远市连州市东陂镇大江村	600	270	香粘	潜育型	2019.7	78.2	62.0	长粒	6.7	9.3	1.0	2.4	1.2	0	1.2	0	0	0	0	0.1	0	正常	19.4	19.7	84	5.1
清远市连州市东陂镇大江村	1000	350	油粘	潜育型	2019.7	76.2	62.6	长粒	6.6	10.1	1.9	6.2	1.9	0	3.2	1.1	0	1.5	0	0.2	0	正常	20.8	19.2	87	2.5
清远市连州市西岸镇马带村	600	300	油粘	潜育型	2019.7	77.7	61.9	长粒	6.7	8.6	1.2	3.9	1.8	0	2.1	0	0	0	0	1.7	0	正常	20.8	20.2	89	2.6
清远市连州市西岸镇马带村	600	270	香粘	潜育型	2019.7	74.3	58.3	长粒	6.9	11.0	2.4	11.2	9.5	0	1.4	0.3	0	0	0	0.1	0	正常	19.2	17.3	81	2.2
清远市清城区横荷镇红建村	6516	1466	黄壳粘	潜育型	2019.7	77.8	47.5	中粒	6.2	8.4	1.1	1.6	1.1	0	0.5	0	0	1	0	0.8	0	正常	16.2	15.6	78	10.2
清远市清城区石角镇舟山村	6516	1466	鬼粘	潜育型	2019.7	76.7	64.9	长粒	6.7	11.2	0.4	1.9	0.3	0	1.6	0	0	1.5	0	0.6	0	正常	19.4	15.9	81	2.5

## 2019年度新收获早籼稻谷质量监测情况

样品情况						检验结果																				
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	粒型长度		水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒					异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	千粒重	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)	
								类别	长度 (mm)			总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)										霉变粒 (%)
清远市清城区石角镇舟山村	10892	2756	金油粘	潴育型	2019.7	78.0	56.9	长粒	8.0	8.9	2.0	3.2	0.6	0	1.7	0.9	0	0	0	0.2	0	正常	21.7	15.8	79	0.6
清远市清新区禾云镇杨桃树村	2000	800	Y两优	潴育型	2019.7	76.1	48.7	长粒	6.8	8.3	0.9	7.2	0.3	0	5.4	1.5	0	0	0	0.2	0	正常	22.0	19.0	80	6.0
清远市清新区龙颈镇石崇村	3000	1050	香粘	潴育型	2019.7	76.7	60.3	长粒	6.7	8.7	2.2	4.4	0.6	0	3.8	0	0	0	0.5	0	正常	21.3	19.2	84	6.4	
清远市清新区禾云镇杨桃树村	3000	1312.5	软华优	潴育型	2019.7	80.9	52.7	长粒	6.7	7.9	0.8	3.3	0.2	0	2.3	0.8	0	0	0	0.9	0	正常	20.1	16.4	78	1.0
清远市清新区禾云镇杨桃树村	2000	700	粘仔谷(常规种)	潴育型	2019.7	77.1	47.2	长粒	6.6	8.9	1.9	5.2	0.3	0	4.9	0	0	0	0.9	0	正常	21.7	19.2	80	8.4	
清远市阳山县阳城镇畔水村	3000	1200	粤晶丝苗	潴育型	2019.7	75.2	51.4	长粒	6.6	11.4	4.6	8.6	2.4	0	4.8	1.4	0	0	0.2	0	正常	19.9	18.0	85	4.8	
清远市阳山县阳城镇畔水村	2500	1050	华航引	潴育型	2019.7	77.1	48.0	长粒	6.7	8.3	2.0	4.4	1.1	0	2.9	0.4	0	0	0.1	0	正常	22.5	19.9	83	13.1	
清远市阳山县黎埠镇隔江村	2000	800	野香优8号	潴育型	2019.7	75.5	36.3	中粒	6.4	6.8	0.4	11.6	0.2	0	10.0	1.4	0	0	0.6	0	正常	20.2	19.9	85	5.6	
清远市英德市白沙镇太平村	1000	450	丝苗	淹育型	2019.7	78.3	57.4	长粒	6.6	8.6	0.7	4.8	0.1	0	3.3	1.4	0	0.5	0	0.9	0	正常	20.0	19.2	83	7.2
清远市英德市白沙镇车头村	1500	645	软香粘	淹育型	2019.7	76.3	50.5	长粒	6.7	7.2	2.4	5.2	3.5	0	1.7	0	0	2.5	0	2.0	0	正常	19.4	17.8	84	3.0
清远市英德市东华镇鱼湾村	12000	5400	珍桂	淹育型	2019.7	78.1	54.1	中粒	5.6	9.9	0.9	3.1	0.8	0	2.3	0	0	0	0.1	0	正常	20.6	19.9	76	12.8	
清远市英德市白沙镇车头村	10000	4300	珍桂	淹育型	2019.7	78.6	61.9	中粒	5.8	10.9	0.2	2.5	1.9	0	0.6	0	0	0	0.1	0	正常	20.4	20.2	78	12.3	
清远市英德市白沙乡太平村	10000	4300	珍桂	淹育型	2019.7	78.4	66.1	中粒	5.5	8.5	1.0	4.0	3.4	0	0.4	0.2	0	4	0.6	0.2	0	正常	20.8	23.4	78	13.7
汕头市潮南区陇田镇东仙村	4800	2328	特优721	渗育型	201907	80.5	65.8	中粒	5.9	10.7	0.1	2.3	0.6	0.2	0.2	0.4	0.9	1.0	0.0	0.0	0.1	正常	29.7	36.6	76	52.5
汕头市潮南区陇田镇东仙村	4700	2285	深优9716	渗育型	201907	72.6	52.4	长粒	6.8	12.7	0.2	2.7	1.0	0.2	0.4	0.4	0.7	1.0	0.0	0.2	0.1	正常	19.6	16.5	77	19.3
汕头市潮南区陇田镇田三村	4000	1952	特优816	渗育型	201907	79.8	62.3	中粒	6.1	10.9	0.2	2.8	0.01	0.9	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	正常	29.0	32.9	76	27.2
汕头市潮南区陇田镇田四村	4520	2188	深优9516	渗育型	201907	72.7	54.6	长粒	6.7	12.7	0.5	5.7	1.6	0.1	2.1	0.6	1.3	0.0	0.0	0.4	0.0	正常	19.0	16.5	76	2.3
汕头市潮阳区关埠镇港底村	20000	10000	长粒籼优	淹育型	201907	73.4	50.4	中粒	6.5	11.3	1.4	5.2	0.0	0.0	4.1	1.1	0.0	0.0	0.0	1.7	5.8	正常	19.1	19.0	85	11.6
汕头市潮阳区关埠镇路外村	18000	9000	短粒杂优	淹育型	201907	79.1	62.9	中粒	6.2	13.7	0.9	1.6	0.6	0.1	0.8	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	正常	27.4	22.4	75	28.1	
汕头市潮阳区西胪镇西一村	43000	21500	协优	淹育型	201907	79.3	53.5	长粒	6.6	10.8	0.2	6.2	1.9	0.0	4.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.1	0.0	正常	25.3	19.3	82	19.1
汕头市潮阳区西胪镇西二村	42000	21000	汕优	淹育型	201907	80.8	69.7	中粒	6.1	12.1	0.2	4.3	0.3	0.1	1.2	2.7	0.0	2.0	0.0	0.4	0.0	正常	27.3	20.4	80	21.4
汕头市澄海区莲下镇管陇村	658	355	杂优	淹育型	201907	77.2	68.0	长粒	6.7	11.2	1.3	2.1	0.4	0.0	0.8	0.5	0.4	0.0	0.1	0.3	0.0	正常	24.4	13.7	81	2.6
汕头市澄海区莲下镇东湾村	763	404	三系粘	淹育型	201907	76.4	64.2	长粒	6.6	12.0	0.5	3.9	0.0	0.1	2.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	正常	21.2	14.9	83	5.6
汕尾市海丰县可塘镇罗北洋甲洲	5000	1750	黄花粘	淹育型	201907	74.0	53.1	长粒	6.7	13.0	0.8	6.4	0.3	0.1	3.5	1.3	1.2	0.0	0.2	1.6	0.0	正常	19.2	16.9	82	1.9
汕尾市海丰县联安镇渡头村	3000	1350	野青	淹育型	201907	73.4	57.3	长粒	6.7	12.4	0.9	7.3	0.2	0.2	3.1	0.1	3.7	0.0	0.0	0.7	0.0	正常	22.7	17.4	84	3.0
汕尾市海丰县附城镇圆山村	3000	1200	丝苗粘	淹育型	201907	75.5	54.6	长粒	6.6	13.2	0.9	4.5	0.0	0.0	3.7	0.8	0.0	0.0	0.04	1.4	1.6	正常	21.4	15.6	80	4.3
汕尾市海丰县洵和镇霞雅村	3000	1200	丰丝	淹育型	201907	74.3	58.6	长粒	6.6	12.7	0.6	4.4	0.1	0.0	2.5	0.7	1.1	2.0	0.0	0.5	1.2	正常	23.6	13.6	83	2.0
汕尾市海丰县附城镇联西村	3500	1400	丰华粘	淹育型	201907	76.4	53.2	长粒	6.6	13.1	0.5	6.1	0.3	0.2	1.3	1.1	3.2	0.0	0.0	0.8	0.0	正常	21.2	12.7	82	1.9
汕尾市陆丰市南塘镇南湖村	3500	1400	粘仔	淹育型	201907	76.6	67.9	长粒	6.7	10.1	0.4	3.2	0.4	0.4	1.6	0.2	0.6	0.0	0.1	0.3	0.1	正常	21.5	17.1	82	5.1
汕尾市陆丰市南塘镇西美村	4500	1800	赤米	淹育型	201907	74.2	47.6	长粒	6.9	12.1	0.6	1.9	0.1	0.0	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	正常	19.3	16.0	83	10.1
汕尾市陆丰市潭溪镇上埔村	2500	1000	丁桂	淹育型	201907	75.8	67.7	中粒	5.6	13.9	1.0	2.9	0.2	0.0	2.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	1.0	正常	21.9	26.5	80	10.1
汕尾市陆丰市甲西镇大陂村	3000	1200	丁桂	淹育型	201907	78.3	62.3	中粒	5.7	12.5	0.5	1.7	0.3	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	0.3	正常	20.3	27.4	81	6.8
韶关市乐昌市廊田镇早禾田村	10000	3500	台香	淹育型	2019.7	77.7	62.3	中粒	6.4	11.0	0.9	3.3	1.0	0	1.6	0.7	0	0.5	0	1.2	0	正常	18.7	18.2	82	2.6

## 2019年度新收获早籼稻谷质量监测情况

样品情况						检验结果																				
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	粒型长度		水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒						异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	千粒重	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)
								类别	长度 (mm)			总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)	霉变粒 (%)									
韶关市乐昌市长来镇金竹山村	2000	700	台香	淹育型	2019.7	77.7	62.8	长粒	6.6	10.8	0.7	2.6	1.5	0	0.6	0.5	0	0.5	0	0.4	0	正常	19.0	18.5	84	2.4
韶关市乐昌市廊田镇李屋村	10000	3500	台香	淹育型	2019.7	78.7	63.3	长粒	6.6	11.0	0.5	2.7	0.9	0	0.8	1	0	0	0	1.2	0	正常	19.3	18.6	81	2.4
韶关市南雄市全安镇何村	1500	750	杂优	淹育型	2019.7	79.2	50.0	长粒	6.6	10.9	0.4	4.7	0.8	0	2.0	1.9	0	13	0	3.3	0	正常	25.5	21.9	71	24.5
韶关市南雄市雄州镇借村	1200	600	杂优	淹育型	2019.7	76.1	47.0	中粒	6.3	10.5	0.4	9.8	0.8	0	1.9	7.1	0	15	0	1.8	0	正常	26.4	23.4	65	31.5
韶关市南雄市湖口镇承平村	3000	1200	象牙粘	淹育型	2019.7	77.3	64.1	长粒	8.0	10.2	0.2	1.3	0.5	0	0.7	0.1	0	0	0	0.4	0	正常	20.2	18.0	81	0.0
韶关市南雄市雄叶镇借村	600	270	汕优	淹育型	2019.7	79.5	57.5	中粒	6.3	10.2	0.2	5.9	1.5	0	2.0	2.4	0	6.5	0	1.5	0	正常	23.7	25.5	64	31.9
韶关市南雄市全安镇羊角村	1300	610	汕优	淹育型	2019.7	80.1	45.6	中粒	6.3	7.8	0.1	3.5	2.0	0	1.1	0.4	0	1.5	0	1	0	正常	23.8	20.4	71	29.7
韶关市曲江区罗坑镇新塘村	1000	400	黄壳粘	潜育型	2019.7	76.9	44.2	长粒	6.7	9.0	0.5	4.4	1.8	0	2.4	0.2	0	0	0	0.5	0	正常	20.3	20.2	80	4.0
韶关市曲江区樟市镇西约村	1200	540	科龙	潜育型	2019.7	79.3	61.9	中粒	6.0	8.9	0.4	2.0	0.6	0	1.3	0.1	0	1	0	0.2	0	正常	17.7	17.7	72	4.6
韶关市曲江区大塘镇东岗岭村	800	336	美香粘	潜育型	2019.7	76.3	31.9	长粒	6.6	7.7	0.8	2.5	1.7	0	0.8	0	0	0	0	0.4	0	正常	17.3	19.5	77	4.8
韶关市仁化县闻韶乡白竹村	350	175	五优613	淹育型	2019.7	80.4	28.8	长粒	7.1	10.7	0.5	2.2	1.9	0	0.3	0	0	0	0.1	0.4	0	正常	27.8	23.3	77	9.9
韶关市仁化县长江镇里周村	1050	472.5	常规种78	淹育型	2019.7	76.6	59.3	中粒	5.8	12.0	1.2	5.3	1.9	0	3.4	0	0	6	0	0.9	0	正常	25.6	25.0	73	34.9
韶关市仁化县扶溪乡子岭村	900	495	汕优402	淹育型	2019.7	78.9	45.0	长粒	7.0	10.7	0.6	4.6	3.8	0	0.8	0	0	0	0.1	0.5	0	正常	27.2	19.7	81	4.0
韶关市乳源县一六镇坪山村	800	360	香粘	咸酸型	2019.7	78.1	21.0	长粒	6.7	9.5	2.8	3.2	1.5	0	1.7	0	0	0.5	0	0.1	0	正常	22.5	16.3	79	1.3
韶关市乳源县桂头镇松围村	1200	540	常规种	淹育型	2019.7	79.7	63.9	中粒	5.6	11.0	0.3	3.7	2.0	0	0.4	1.3	0	4	0	0.5	0	正常	21.3	19.8	71	10.3
韶关市始兴县沈所镇沈南村	500	230	黄壳粘	淹育型	2019.7	78.6	58.1	中粒	6.5	7.2	1.8	3.7	1.6	0	2.1	0	0	1	0	0.5	0	正常	21.2	19.3	81	4.0
韶关市始兴县沈所镇沈南村	600	240	白壳粘	淹育型	2019.7	77.5	56.5	中粒	6.3	7.1	1.5	3.7	0.4	0	2.9	0.4	0	1.5	0	1.2	0	正常	19.1	18.5	77	5.7
韶关市始兴县沈所镇沈南村	1000	500	杂优	淹育型	2019.7	79.0	27.9	中粒	6.4	8.8	3.0	4.4	2.0	0	2.4	0	0	0	0	0.1	0	正常	23.0	20.2	81	24.1
韶关市翁源县翁城镇星光村	8000	3440	珍桂	潜育型	2019.7	78.9	51.3	中粒	6.1	9.3	0.5	3.0	0.9	0	1.8	0.3	0	2.5	0	0.2	0	正常	23.4	21.2	70	19.6
韶关市翁源县翁城镇星光村	8000	3600	杂优	潜育型	2019.7	78.8	52.1	中粒	6.4	9.3	1.4	4.8	1.8	0	1.6	1.4	0	0	0	0.3	0	正常	26.1	27.4	71	26.9
韶关市翁源县周陂镇阳东村	4500	2250	杂优	潜育型	2019.7	79.1	53.3	长粒	6.6	8.9	0.3	1.4	0.3	0	0.9	0.2	0	0	0	0.4	0	正常	25.5	26.0	67	26.4
韶关市新丰县梅坑乡利坑村	690	465.7	泰丰208	潜育型	2019.7	78.0	54.8	长粒	7.2	8.0	1.5	4.3	2.2	0	1.0	1.1	0	0	0	1	0	正常	22.2	19.6	77	3.1
韶关市新丰县遥田乡长安村	720	493.6	丰优208	潜育型	2019.7	77.3	55.5	长粒	7.3	12.0	0.5	4.6	2.6	0	1.4	0.6	0	0	0	1	0	正常	22.9	19.0	82	2.2
韶关市新丰县丰城乡横江村	635	329.4	泰丰208	潜育型	2019.7	78.7	51.8	长粒	7.3	7.1	0.4	3.3	2.1	0	0.8	0.4	0	0	0	0.8	0	正常	22.4	20.3	80	5.6
阳江市阳东县红丰镇潮观村	1500	900	美香粘2号	淹育型	2019.7	71.4	50.9	长粒	6.6	12.6	0.7	12.8	0	0	8.5	4.3	0	0	0	3.0	0	正常	19.0	14.1	81	2.7
阳江市阳东县红丰镇新塘村	1500	675	五丰优615	淹育型	2019.7	76.4	57.0	中粒	6.2	10.8	1.0	9.1	0	0	7.3	1.8	0	0	0	1.8	0	正常	23.4	23.0	73	22.7
阳江市阳东县塘坪镇朋江村	1500	600	杂优7188	淹育型	2019.6	76.8	55.8	中粒	6.3	9.7	0.5	10.8	0	0	6.8	3.5	0.5	0	0	0.8	0	正常	26.1	28.0	75	22.5
阳江市阳东县塘坪镇塘坪村	1000	450	特优524	淹育型	2019.7	78.8	56.6	中粒	6.1	9.8	0.3	7.7	0	0	5.2	2.5	0	0	0	0.5	0	正常	28.5	27.3	75	27.0
阳江市江城区双捷镇坭湾村	2000	700	美香粘2号	潜育型	2019.7	75.6	53.7	长粒	6.6	9.9	1.5	7.6	0	0	6.4	1.2	0	0	0	0.7	0	正常	18.9	15.3	82	5.6
阳江市江城区双捷镇朗东村	1000	350	野香粘	潜育型	2019.7	76.1	59.0	长粒	6.6	10.7	1.0	6.5	0.1	0	5.9	0.5	0	0	0.01	0.3	0	正常	19.5	14.2	80	3.7
阳江市江城区双捷镇草朗村	2000	800	特优2887	潜育型	2019.7	76.5	50.4	中粒	6.3	10.3	1.8	11.5	0	0	9.1	2.2	0.2	0	0	0.4	0	正常	25.7	20.7	75	24.9
阳江市阳西市上洋镇那西村	1500	600	内5优8012	潜育型	2019.7	77.1	40.3	长粒	7.3	12.0	1.0	6.5	0	0	5.8	0.4	0.3	0	0	0.3	0	正常	28.1	20.5	77	11.2
阳江市阳西市沙扒镇那西村	1500	600	香粘	潜育型	2019.7	72.8	60.0	长粒	6.6	9.8	1.2	11.0	0	0	9.1	1.9	0	1	0.2	0.2	0	正常	17.9	13.5	82	1.6

## 2019年度新收获早籼稻谷质量监测情况

样品情况						检验结果																				
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	粒型长度		水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒					异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	千粒重	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)	
								类别	长度 (mm)			总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)										霉变粒 (%)
阳江市阳西市沙扒镇那西村	1000	400	泰国香粘	潜育型	2019.7	76.2	58.6	长粒	6.6	9.6	0.7	6.4	0	0	6.0	0.4	0	1	0.1	0.7	0	正常	20.3	12.9	83	4.1
阳江市阳西市新圩镇新圩村	2500	1000	珍桂	潜育型	2019.7	76.6	59.0	短粒	5.5	13.0	2.0	6.8	0.1	0	5.2	1.5	0	0	0	0.6	0	正常	19.7	26.1	78	17.6
阳江市阳春市合水镇平西村	1500	600	象牙粘	潜育型	2019.7	75.1	58.2	长粒	7.0	11.0	2.5	10.1	0	0	3.3	6.8	0	0	0	1.0	0	正常	18.9	13.7	84	7.5
阳江市阳春市合水镇高塘村	2000	1000	特优524	潜育型	2019.7	77.0	52.4	中粒	5.9	10.6	1.3	11.6	0	0	6.0	5.4	0.2	1	0	0.3	0	正常	27.6	24.5	77	51.5
阳江市阳春市合水镇平中村	2000	1000	特优5118	潜育型	2019.7	78.0	52.4	中粒	6.2	10.6	0.8	5.4	0	0	5.3	0.1	0	0	0	0.5	0	正常	24.4	20.5	82	51.6
阳江市阳春市合水镇竹园村	1000	500	特优7118	潜育型	2019.7	77.7	57.1	长粒	7.2	11.7	0.7	5.7	0.1	0.1	1.8	3.6	0.1	0	0	0.5	0	正常	24.9	25.5	80	33.7
阳江市阳春市破面镇加祥村	4000	2000	特优808	潜育型	2019.7	76.3	56.8	中粒	6.1	9.7	1.0	7.6	0.1	0	5.4	2.1	0	0	0	0.7	0	正常	30.1	23.8	78	38.1
阳江市阳春市破面镇六村岗村	2000	1000	特优2068	潜育型	2019.7	78.2	51.5	中粒	6.2	11.6	2.4	5.9	0.2	0	3.5	2.2	0	0	0	0.3	0	正常	25.1	20.8	80	41.6
云浮市罗定县素龙镇石榄村	600	270	竹香粘	潜育型	2019.7	78.6	44.6	中粒	6.5	10.9	0.4	1.3	1.0	0	0.3	0	0	0	0	0.5	0	正常	17.8	16.5	81	9.4
云浮市罗定县素龙镇石榄村	1000	450	美香粘	潜育型	2019.7	80.8	57.0	中粒	6.5	9.7	0.4	0.6	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0.4	0	正常	20.5	21.8	78	5.2
云浮市新兴县太平镇罗陈村	1000	500	杂优163	潜育型	2019.7	76.0	63.5	长粒	6.7	10.0	0.7	6.7	0.4	0	6.0	0.3	0	0.5	0	1.2	0	正常	20.4	31.0	82	0.8
云浮市新兴县太平镇罗陈村	800	400	泰国丝苗	潜育型	2019.7	78.2	59.3	长粒	6.9	11.1	0.4	4.2	0.7	0	2.2	1.3	0	0	0	0.1	0	正常	23.3	17.2	81	0.7
云浮市新兴县太平镇罗陈村	400	160	中二软粘	潜育型	2019.7	77.8	64.7	长粒	7.3	10.8	1.3	2.5	1.3	0.8	0.4	0	0	0	0	0.2	0	正常	22.0	15.3	73	0.9
云浮市新兴县太平镇悦塘村	1000	500	雪花粘	潜育型	2019.7	77.2	56.3	长粒	6.6	7.1	0.6	2.1	0.4	0	1.0	0.7	0	4.5	0	1.2	0	正常	22.0	18.2	83	1.6
云浮市郁南县平台镇古勿塘村	1000	500	野香优新华粘	淹育型	2019.7	76.4	55.9	长粒	6.9	12.7	1.4	5.9	3.0	0	1.9	1.0	0	0	0	0.2	0	正常	20.1	19.6	78	0.7
云浮市郁南县平台镇古勿塘村	1500	750	巨丰粘	淹育型	2019.7	78.1	59.0	长粒	6.7	10.2	1.3	6.8	2.4	0	3.4	1.0	0	0	0	0.3	0	正常	20.8	20.4	69	6.3
云浮市郁南县平台镇古勿塘村	1000	300	特优816	淹育型	2019.7	78.3	61.6	长粒	6.8	9.5	0.7	4.5	2.7	0	1.7	0.1	0	0	0	0.5	0	正常	28.8	29.3	72	40.3
云浮市郁南县平台镇古勿塘村	1000	300	特优898	淹育型	2019.7	78.7	48.1	中粒	6.3	10.4	0.4	3.6	1.7	0	1.7	0.2	0	1.5	0	0.4	0	正常	26.2	26.1	76	32.3
云浮市云安县镇安镇白泥迳村	4000	2200	广8优金粘	潜育型	2019.7	80.2	51.1	长粒	7.1	9.1	0.1	2.2	0.3	0	0.9	1.0	0	0	0	0.1	0	正常	22.3	10.6	79	11.0
云浮市云安县镇安镇东月咯村	500	250	华香粘	潜育型	2019.7	78.5	62.5	中粒	6.4	7.9	1.0	5.6	0.5	0	4.1	1.0	0	0	0	0.5	0	正常	18.4	17.9	80	8.0
云浮市云安县镇安镇石都村	500	225	粤禾丝苗	潜育型	2019.7	77.9	61.2	中粒	6.4	8.1	0.4	3.4	0	0	2.4	1.0	0	0	0	0.1	0	正常	17.8	18.4	80	3.4
云浮市云安县镇安镇中青村	100	45	广和优华粘	潜育型	2019.7	77.5	44.1	长粒	6.8	7.2	0.6	4.6	0	0	2.1	2.5	0	0	0	0.2	0	正常	22.1	13.4	79	11.4
云浮市云安县镇安镇白泥迳村	400	500	野香优丝苗	潜育型	2019.7	78.9	49.2	长粒	6.8	7.4	0.1	5.0	0	0	1.8	3.2	0	0	0	0.2	0	正常	19.8	16.2	78	2.7
云浮市云安县镇安镇深坑村	500	250	恒丰优778	潜育型	2019.7	79.6	58.5	长粒	6.6	9.0	0.7	2.3	0.9	0	1.3	0.1	0	0	0	0.9	0	正常	21.1	5.8	83	18.0
云浮市云城县思劳镇三坑村	1000	400	雪花粘	渗育型	2019.7	69.9	53.6	长粒	6.9	9.6	3.1	20.5	4.7	0	9.8	6	0	1.5	0.1	2.3	0	正常	19.8	17.3	77	1.6
云浮市云城县思劳镇三坑村	800	320	中软粘	渗育型	2019.7	79.0	50.5	长粒	7.3	10.9	2.1	3.8	2.0	0	1.6	0.2	0	0	0	0.1	0	正常	21.5	18.1	81	6.3
湛江市雷州市唐家镇田西村	2000	900	珍桂	潜育型	2019.6	78.6	59.1	中粒	5.6	10.4	1.0	3.2	0.2	0	2.4	0.6	0	3.5	0	1.1	0	正常	24.6	26.6	67	36.0
湛江市雷州市雷高镇山前村	5000	2000	象牙粘	潜育型	2019.7	75.3	50.0	长粒	6.7	10.5	2.2	7.9	0.8	0	6.7	0.4	0	5.5	0	0.2	0	正常	19.6	19.5	80	3.0
湛江市雷州市调风镇禄切村	5000	2000	特325	潜育型	2019.7	73.3	53.0	中粒	6.2	9.5	0.5	13.4	0	0	9.5	3.9	0	13	0	0.7	0	正常	20.5	20.6	77	10.1
湛江市雷州市雷高镇南蕉村	5000	1750	特粘粘25	潜育型	2019.7	79.4	57.6	长粒	6.7	11.4	0.2	2.6	0.2	0	1.9	0.5	0	6	0	0.4	0	正常	23.6	22.6	75	22.0
湛江市雷州市雷高镇大群村	4000	1400	象牙粘	潜育型	2019.7	75.5	40.0	长粒	7.3	9.2	1.2	10.6	0.4	0	4.4	5.8	0	3	0	3.5	0	正常	21.3	18.8	80	4.2
湛江市雷州市雷高镇雷高村	4500	1800	黄花粘	潜育型	2019.6	74.3	40.0	长粒	6.7	11.7	0.9	11.3	0	0	7.8	3.5	0	38.5	0	1.0	0	正常	24.3	23.4	73	14.0
湛江市雷州市雷高镇扶柳村	5000	2000	特325	潜育型	2019.6	77.1	58.1	中粒	6.5	10.0	1.2	4.0	1.7	0	0.5	0.5	1.3	5	0	0.4	0	正常	21.0	24.2	73	21.6



## 2019年度新收获早籼稻谷质量监测情况

样品情况						检验结果																				
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	粒型长度		水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒					异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	千粒重	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)	
								类别	长度 (mm)			总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)										霉变粒 (%)
湛江市雷州市南兴镇青坭村	4000	1800	特优524	潜育型	2019.6	77.8	58.9	中粒	6.1	11.3	1.5	10.0	0.9	0	3.7	5.4	0	3.5	0	0.1	0	正常	29.7	27.7	77	47.7
湛江市雷州市雷高镇南蕉村	5000	1750	特粘25	潜育型	2019.6	79.4	61.3	中粒	6.5	11.4	0.4	2.2	0.4	0	1.2	0.6	0	8	0	0.2	0	正常	24.1	23.4	76	19.5
湛江市廉江市横山镇乾案村	3000	1350	珍桂	淹育型	2019.6	77.2	62.0	中粒	5.4	8.6	1.2	8.9	0.1	0	7.3	1.5	0	3.5	0	0.9	0	正常	20.1	24.0	72	35.7
湛江市廉江市横山镇乾案村	2000	840	粤香粘	淹育型	2019.6	77.0	55.1	中粒	6.0	9.6	0.3	5.9	0.1	0	4.5	1.3	0	2	0	0.2	0	正常	19.2	21.9	72	25.2
湛江市廉江市石城镇上县村	2000	800	香谷	淹育型	2019.6	77.8	55.3	中粒	6.0	9.5	1.5	4.6	0.1	0	2.3	2.2	0	8	0	0.1	0	正常	19.7	20.3	71	19.6
湛江市廉江市石岭镇中山村	2500	1125	汕优638	淹育型	2019.6	77.7	61.0	中粒	6.4	10.0	0.5	4.8	0.3	0	3.9	0.6	0	0	0	0.4	0	正常	23.3	22.2	73	19.6
湛江市廉江市石岭镇中山村	3000	1350	珍桂选	淹育型	2019.6	77.9	56.3	中粒	5.8	9.5	2.4	4.8	0.4	0	3.2	1.2	0	0	0	1.0	0	正常	21.1	24.0	73	29.5
湛江市廉江市安铺镇博教村	4000	1800	珍桂	淹育型	2019.6	77.7	54.0	中粒	5.6	8.5	1.3	5.2	0.1	0	5.1	0	0	1	0	0.7	0	正常	21.2	24.0	74	43.4
湛江市廉江市石颈镇平山村	3000	1350	丰青	淹育型	2019.6	77.6	59.7	中粒	5.6	9.2	0.6	6.6	0.2	0	5.1	1.3	0	0	0	1.1	0	正常	21.0	23.7	71	33.6
湛江市廉江市石城镇上县村	2000	800	香谷	淹育型	2019.6	78.3	55.4	中粒	6.3	9.5	1.2	3.1	0.9	0	1.6	0.6	0	5	0	0.2	0	正常	19.7	23.3	71	19.8
湛江市廉江市安铺镇博教村	4000	1800	珍桂	淹育型	2019.6	77.9	58.6	中粒	5.7	9.4	2.1	6.5	2.4	0	4.1	0	0	3	0	0.8	0	正常	21.4	23.9	74	27.4
湛江市遂溪县洋青镇鸭母塘村	3000	1350	特优315	渗育型	2019.6	79.1	49.6	中粒	6.5	7.6	1.2	6.1	0.1	0	5.0	1.0	0	2	0	0.1	0	正常	26.6	25.0	77	66.0
湛江市遂溪县洋青镇陈屋村	5000	2000	特325	渗育型	2019.6	77.2	54.9	中粒	6.1	8.9	0.8	8.5	0.1	0	6.4	2.0	0	0	0	0.2	0	正常	21.6	23.7	76	36.3
湛江市遂溪县洋青镇鸭母塘村	3000	1350	特优315	渗育型	2019.6	79.1	50.1	长粒	6.6	7.9	0.9	5.5	2	0.4	1.0	0.7	1.4	2	0	0.7	0	正常	26.4	25.5	74	64.0
湛江市遂溪县洋青镇陈屋村	5000	2000	特325	渗育型	2019.6	78.1	54.2	中粒	6.2	7.7	0.9	5.6	0.5	0	5.1	0	0	0	0	0.2	0	正常	21.9	19.6	73	49.2
湛江市吴川市黄坡镇调戈村	5000	1750	珍桂矮	潜育型	2019.7	79.7	67.0	中粒	5.5	9.8	0.7	1.3	0.4	0	0.9	0	0	20	0	0.2	0	正常	22.9	21.7	72	16.6
湛江市吴川市黄坡镇调戈村	5000	1750	珍桂矮	潜育型	2019.7	79.9	63.8	中粒	5.5	10.6	1.3	2.1	1	0	1.1	0	0	7	0	0.4	0	正常	22.1	23.3	74	30.0
湛江市吴川市黄坡镇马台村	3000	1350	籼优93	潜育型	2019.6	76.3	54.2	长粒	6.8	11.0	2.0	4.3	1	0	2.5	0.8	0	8.5	0	1.2	0	正常	21.7	20.2	75	7.2
湛江市吴川市吴阳镇那良村	4000	1230	珍桂矮	潜育型	2019.6	80.0	66.9	中粒	5.4	9.9	0.4	2.2	1.5	0	0.0	0.1	0.6	25	0	0.5	0	正常	22.4	25.0	75	19.5
湛江市徐闻县迈城镇峙头村	2500	1125	丰田优089	渗育型	2019.6	76.2	55.5	中粒	6.1	10.3	0.6	8.9	0.1	0	6.1	2.7	0	5.5	0	0.1	0	正常	28.2	25.0	73	52.7
湛江市徐闻县迈城镇峙头村	3000	1380	富两优236	渗育型	2019.6	76.4	55.2	中粒	6.3	9.8	0.2	8.1	0.3	0	6.2	1.6	0	52.5	0	0.4	0	正常	24.9	25.3	76	46.0
湛江市徐闻县城北乡那松村	3500	1540	油粘	渗育型	2019.6	75.2	59.5	中粒	6.3	8.6	0.1	10.0	0.2	0	7.0	2.8	0	8	0	0.1	0	正常	20.6	20.3	72	20.4
肇庆市德庆县回龙镇戴垌村	1000	650	群优766	潜育型水稻土	2019.07	77.5	45.4	长粒	6.6	10.2	1.0	5.4	1.0	0.0	3.5	0.5	0.4	0.0	0.0	1.0	0	正常	18.9	11.6	87	18.2
肇庆市德庆县回龙镇戴垌村	800	440	幼占	潜育型水稻土	2019.07	72.9	67.0	长粒	6.6	9.5	0.8	3.9	1.0	0.0	2.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0	正常	18.5	17.7	87	9.9
肇庆市德庆县回龙镇大塘村	1000	550	桂潮	潜育型水稻土	2019.07	76.8	24.5	中粒	6.1	14.3	0.8	7.7	0.9	0.4	3.8	2.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0	正常	23.4	18.9	88	30.1
肇庆市德庆县回龙镇大塘村	2000	800	杂优9594	潜育型水稻土	2019.07	77.9	33.3	长粒	6.8	11.5	1.0	3.2	1.7	0.2	1.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.7	0	正常	25.6	21.5	88	39.0
肇庆市封开县河儿口镇蕃炭村	800	400	珍桂	潜育型水稻土	2019.07	76.1	59.4	中粒	5.8	11.5	1.4	3.8	2.0	0.0	1.6	0.0	0.2	2.0	0.0	1.1	0	正常	18.2	18.2	88	22.5
肇庆市封开县河儿口镇蕃炭村	1400	900	银晶软粘	潜育型水稻土	2019.07	75.1	52.9	中粒	6.4	16.0	0.8	5.5	1.5	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0	正常	20.0	17.1	88	9.6
肇庆市封开县河儿口镇蕃炭村	600	300	软华优600	潜育型水稻土	2019.07	75.0	57.0	长粒	6.8	11.6	1.3	10.4	1.0	0.5	4.1	4.8	0.0	0.5	0.0	2.0	0	正常	21.2	16.8	88	5.6
肇庆市封开县河儿口镇蕃炭村	1000	400	象牙粘	潜育型水稻土	2019.07	75.1	60.3	长粒	7.1	11.4	0.5	2.6	1.2	0.0	0.9	0.5	0.0	0.5	0.0	0.6	0	正常	19.4	12.2	88	9.0
肇庆市封开县河儿口镇蕃炭村	1000	500	罗定香粘	潜育型水稻土	2019.07	76.9	60.9	中粒	6.5	10.4	0.9	3.6	1.9	0.0	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.7	0	正常	18.9	15.3	88	11.4
肇庆市高要市河台镇罗冈村	500	200	广八优	潜育型水稻土	2019.07	75.4	58.5	长粒	6.7	10.8	0.7	6.2	3.4	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0	正常	21.2	12.6	88	8.0
肇庆市高要市河台镇罗冈村	200	70	广宁土种	潜育型水稻土	2019.07	75.6	59.2	中粒	6.4	10.0	0.9	7.6	1.7	0.0	5.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0	正常	18.5	17.7	88	3.5

### 2019年度新收获早籼稻谷质量监测情况

样品情况						检验结果																				
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	粒型长度		水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒						异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	千粒重	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)
								类别	长度 (mm)			总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)	霉变粒 (%)									
肇庆市高要市河台镇罗冈村	400	160	集优1179	潜育型水稻土	2019.07	77.9	58.9	中粒	6.1	13.0	1.4	6.0	1.0	0.0	1.8	2.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0	正常	21.2	16.9	87	2.0
肇庆市高要市河台镇罗冈村	300	120	集优165	潜育型水稻土	2019.07	77.9	61.8	长粒	6.6	9.3	0.3	5.2	2.8	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0	正常	20.1	15.7	88	8.0
肇庆市高要市河台镇罗冈村	250	100	银丝粘	潜育型水稻土	2019.07	74.5	48.8	长粒	6.7	11.1	1.0	9.2	2.7	0.4	2.5	3.6	0.0	0.5	0.0	0.5	0	正常	16.4	14.8	88	8.5
肇庆市高要市河台镇罗冈村	200	70	广宁土种	潜育型水稻土	2019.07	75.7	58.9	中粒	6.4	10.1	0.7	6.8	1.3	0.0	4.3	1.0	0.2	1.0	0.0	0.9	0	正常	15.7	15.0	88	7.4
肇庆市广宁县古水镇油塘太和村	1200	600	泰丰优	潜育型水稻土	2019.07	75.9	64.9	中粒	5.7	10.0	0.4	2.5	0.8	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0	正常	16.1	8.4	88	21.0
肇庆市广宁县南街镇富溪村	1500	750	软华优1179	潜育型水稻土	2019.07	77.4	60.9	长粒	6.8	10.1	0.3	7.8	1.6	0.4	1.4	4.3	0.1	0.5	0.0	2.0	0	正常	20.9	17.2	88	2.5
肇庆市广宁县南街镇富溪村	1000	400	Y两优3088	潜育型水稻土	2019.07	78.4	65.4	中粒	6.3	10.5	0.5	4.6	1.8	0.2	1.8	0.8	0.0	0.5	0.0	0.1	0	正常	20.4	14.5	88	11.0
肇庆市广宁县古水镇油塘太和村	1200	600	土优998	潜育型水稻土	2019.07	76.6	64.1	长粒	6.7	9.6	0.4	4.2	2.2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0	正常	17.8	13.5	88	11.0
肇庆市怀集县梁村镇沙田村	600	240	优谷(土种)	潜育型水稻土	2019.07	76.9	63.1	长粒	6.6	9.1	0.9	3.6	2.2	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0	正常	20.2	15.7	88	12.2
肇庆市怀集县梁村镇沙田村	1200	600	特优248	潜育型水稻土	2019.07	78.8	52.2	中粒	5.9	10.1	0.7	4.5	2.3	0.0	1.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.7	0	正常	24.1	17.3	88	22.1
肇庆市怀集县梁村镇沙田村	1000	450	深优9516	潜育型水稻土	2019.07	77.3	52.6	长粒	7.6	11.1	0.9	3.9	1.6	0.2	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0	正常	22.9	16.8	88	7.4
肇庆市怀集县梁村镇沙田村	800	320	谷优248	潜育型水稻土	2019.07	76.0	54.2	中粒	5.9	11.2	0.5	8.2	2.8	0.1	4.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0	正常	26.5	17.2	88	23.5
肇庆市怀集县梁村镇沙田村	800	320	隆优3206	潜育型水稻土	2019.07	74.8	31.8	长粒	6.9	10.2	0.9	5.6	2.0	0.0	3.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0	正常	17.3	15.7	88	21.0
肇庆市怀集县梁村镇沙田村	1200	600	特优248	潜育型水稻土	2019.07	78.5	51.6	中粒	6.0	10.7	0.6	6.1	2.8	0.2	2.8	0.3	0.0	1.0	0.0	1.1	0	正常	21.2	18.3	88	15.7
肇庆市怀集县梁村镇沙田村	1000	450	深优9516	潜育型水稻土	2019.07	77.4	51.4	长粒	6.8	11.1	0.8	4.5	2.7	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0	正常	24.1	14.7	88	11.4
肇庆市四会市下茆镇西关村	300	90	粘仔	潜育型水稻土	2019.06	76.5	54.1	中粒	6.4	9.0	0.9	4.6	2.1	0.0	1.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0	正常	19.1	17.2	88	7.7
肇庆市四会市下茆镇马坡竹斗岗村	1000	250	百优1025	潜育型水稻土	2019.06	78.8	56.1	长粒	6.7	10.6	0.8	5.0	1.5	0.0	1.9	1.6	0.0	0.0	0.0	1.9	0	正常	18.9	15.4	88	5.1
肇庆市四会市下茆镇马坡竹斗岗村	500	20	特优7116	潜育型水稻土	2019.06	79.0	47.8	中粒	6.5	10.3	0.8	5.5	3.2	0.0	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0	正常	24.1	9.2	88	11.3